## Brandt

## Hotte






## **Les Plus produits**

**Design** Esthétique et pureté des lignes pour un accord parfait avec votre cuisine

**Filtres à cassettes aluminium** Très facilement démontable ils sont lavable au lave-vaisselle.

**Filtres charbon** Ils permettent l'installation en mode recyclage en purifiant efficacement l'air de votre cuisine.



GÉNÉRAL	
Marque	BRANDT
Référence commerciale	AD1006X

Réf.: AD1006X

DÉFINITION DU PRODUIT	
Couleur/matériau de la carrosserie	Inox
Code EAN	3660767569027
Largeur (cm)	60
Mode d'installation	Encastrable
Mode de fonctionnement	Convertible
Type d'appareil	Hotte décor murale pose libre

COMMANDES	
Position turbo	Non
Type de régulation des vitesses	Mécanique
Type de commandes	Bouton poussoir

ECLAIRAGE	
Luminance totale en Lux	83
Nombre de lampes	1
Position de la lampe	Avant
Puissance par lampe	2 W
Type de lampes	Led

PERFORMANCES	
Classe d Efficacité Energétique	В
Classe d efficacité fluidodynamique	В
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	С
Consommation d'Energie Annuelle (AEC) kWh/y	55,9
Débits maximum évacuation turbo	
Débits maximum recyclage turbo	
Débits maximum évacuation	604
Débits maximum recyclage	357
Eclairement moyen sur la surface de cuisson (Lux)	83
Efficacité de filtration des graisses (%)	81,6
Efficacité fluidodynamique (FDE)	25
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt	41,5
Facteur d'accroissement temps	1,1
Index d'efficacité énergétique (EEI)	61,4
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA)	63
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A)	71
Emission acoustique en évacuation (dB) Vit.1	62
Nombre de moteurs	1
Nombre de vitesses	3
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa)	303
Puissance consommée en mode arrêt (W)	0
Puissance consommée en mode veille (W)	
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W)	175,6

## Brandt

Hotte Réf.: AD1006X

FILTRAGE	
Accessoires en option	Filtre charbon
Accessoires fournis	Filtre charbon
Clapet anti retour	Oui
Matériau du filtre à graisse	Aluminium
Nombre de filtres	2
Référence de la rallonge de la cheminée	
Référence du kit de recyclage	FWAS

DIMENSIONS	
Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm	
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm	560X390X730
Dimensions du produit nu HxLxP en mm (sans cheminée)	300X600X500
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm	700/1080
Hauteur du produit sans la cheminée en mm	300
Poids brut en kg	13.66
Poids net en kg	12

BRANCHEMENTS	
Fréquence en Hz	50
Fusible en A	10
Puissance de raccordement en W	192
Tension en V	220-240