

## Hotte



### Définition du produit

Type d'appareil: **Hotte décor murale pose libre**

Largeur (cm): **90**

Couleur/matériau de la carrosserie: **Inox**

Mode de fonctionnement: **Convertible**

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): **586**

Nombre de moteurs: **1**

Type de lampes: **Led**

Matériau du filtre à graisse: **Aluminium**

Type de commandes: **Commandes électroniques**

Ean code: **3660767939165**

### Les Plus produits

#### > Design Brandt

Moderne aux lignes épurées pour un encombrement minimal et une parfaite harmonie avec votre cuisine

#### > Aspiration périphérique

La structure originale de votre hotte cache les filtres à graisse tout en conservant son efficacité.

#### > Eclairage par LED

Afin de garantir une faible consommation électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un éclairage par LED.

## Hotte

### Commandes & Eclairage

#### Commandes

Type de commandes: **Commandes électroniques**

Type de régulation des vitesses: **Electronique**

Position turbo: **Sans**

#### Eclairage

Nombre de lampes: **2**

Position de la lampe: **Haut;A droite;Gauche**

Type de lampes: **Led**

Puissance par lampe: **0.5**

Luminance totale en Lux:

### Performances & Filtrage

#### Performances

Nombre de vitesses: **4**

Nombre de moteurs: **1**

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air  
(m3/h): **299**

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA):  
**65**

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position  
turbo (m3/h):

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo  
(m3/h):

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation  
(m3/h): **586**

Niveau sonore mini en évacuation: **64**

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A) re 1 pW:  
**69**

Classe d Efficacité Energétique: **C**

#### Filtrage

Matériau du filtre à graisse: **Aluminium**

Nombre de filtres: **1**

Clapet anti retour: **Oui**

Accessoires fournis: **Filtre charbon**

Référence du kit de recyclage: **AFC-62**

Référence de la rallonge de la cheminée:

### Dimensions & Branchements

#### Dimensions

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:

**530X950X710**

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: **575**

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP)

en mm: **575X900X405**

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: **958/1205**

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en  
mm:

Poids brut en kg: **26**

Poids net en kg: **22**

#### Branchements

Puissance de raccordement en W:

Fusible en A: **10**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

**Hotte****Schéma d'encastrement**

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: **575**

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: **575X900X405**

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: **958/1205**

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm:

