







#### Grande zone de cuisson

Servez-vous des grands récipients qu'utilisent les professionnels ! La zone de cuisson extra-large de cette table vous permet de préparer facilement toutes sortes de plats dans des casseroles volumineuses.

#### Bénéfices et Caractéristiques



#### Un accès direct à toutes les commandes

Les commandes de cette table de cuisson ont été pensées pour vous permettre d'y accéder facilement.

- SÉRIE 300 Radiant Hob
- 3 foyers
- · Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensitives
- Foyer AVG Hi-Light : 1700W/180mm
- Foyer ARG Hi-Light: 1200W/145mm
- Foyer AVD Hi-Light, Paëlla, Triple zone: 1000/1800/2400W/145/210/270mm
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™



## Visualisez les zones encore chaudes

Avec cette table de cuisson, vous saurez toujours quelles sont les zones encore chaudes grâces aux indicateurs de chaleur résiduelle.



Empêchez vos enfants d'allumer la table de cuisson Cette table de cuisson propose une fonction de sécurité empêchant les enfants de l'activer de façon involontaire. Une simple touche suffit à l'activer.

### Un simple coup de chiffon suffit à nettoyer cette surface

Un coup de chiffon suffit pour nettoyer la surface vitrocéramique de cette table de cuisson.

## La souplesse d'installer votre table de cuisson où vous le souhaitez

Parce que cette table de cuisson est indépendante, vous pouvez l'installer où bon vous semble. Choisissez l'emplacement qui convient le mieux à votre façon de cuisiner.



# BHV6232FOK

Spécifications techniques	
Nombre de zones de cuisson	3
Table	Vitrocéramique
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*
Avant gauche	18
Arrière gauche	14.5
Avant droite	27
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*
Avant gauche	191.6
Arrière gauche	188
Avant droite	185.4
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	188.3
Couleur	Noir
Dimensions LxP (mm)	590x520
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	38x560x490
Type de grille(s)	sans grille
Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	5700
Tension(Volts)	220-240V/400V2N
Gaz butane/propane:	non
Gaz homologué Corse:	non

Poids brut/net (kg)	8.5 / 7.71
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Code pays origine	RO
PNC	949 492 369
Code EAN	7332543704538
* Conformément au règlement	EU 66/2014



