Congélateurs

CCTUS 542WH

	ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS
Recyclabilité du produit	
Pourcentage de matière recyclée dans le produit	5
Terres rares dans le produit, contient au moins (mg)	0
Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg)	60
Recyclabilité de l’emballage	
Pourcentage de matière recyclée dans l’emballage	20
Emballage réemployable	Oui
	CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Code EAN	8016361877696
Code produit	37000388
Référence commerciale	CCTUS 542WH
Catégorie produit	Congélateur vertical
Installation	Freestanding
	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connectivité	Aucune
Processus de dégivrage	Manuel
Ecran de contrôle	Non
Système de froid ventilé	Statique
Joint d'étanchéité	Tirer
IoT App	
Puissance (W)	<1000
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	220-240
Voltage (A)	<10
	PROGRAMMES ET FONCTIONS
Position interface de contrôle	Bandeau de contrôle externe
Interface de contrôle	Standart
Serrure	Non
Alarme de porte ouverte	Non
Température réglable	Oui
	ESTHETIQUE
Matériau des tiroirs	Plastique alimentaire transparent
Couleur des poignées	Métal
Réservoir de glace	Non
Distributeur de glaçons	Non
Nombre de pieds réglables	2
Nombre de bacs à glaçons	NC
Porte réversible	Oui
Couleur	Blanc
Charnière de porte	Droite
Eclairage	Non
Nombre de tiroirs/paniers	4
	PERFORMANCE
SN	Non
N	Oui
ST	Oui

T	Non
Storage Period in Event of Power Failure (h)	12
Classe énergétique	F
Annual energy consumption	208
Acoustical noise class	C
Noise level dB(A)	40
Nombre d'étoiles	4
Total Unit Capacity (l)	91
Total Capacity Frozen Compartment (l)	91
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	
Super Freezing	Non
Pouvoir de congélation(kg/24h) - NEW (2010/30/EC)	4
	DIMENSIONS
Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	550
Profondeur du produit (mm)	580
Hauteur du produit emballé (mm)	885
Largeur du produit emballé (mm)	570
Profondeur du produit emballé (mm)	588
Poids brut (kg)	35
Poids net (kg)	33
	ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS

Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur	Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait d'un fluide frigorigène de PRG ≤ 15 et de la mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement et de la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement. Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit fait l'objet d'une pénalité du fait d'un fluide frigorigène de PRG > 15 ou de la non mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement ou de la non disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur	Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait de la présence d'une action de sensibilisation (logo Triman et consigne de tri) et d'un emballage contenant du carton recyclé