

GX960CVIX

MADE IN ITALY

CUISINIÈRE MIXTE CATALYSE 90 x 60 CM

Référence Couleur EAN


GX960CVIX Inox 8052745127810







Porte intérieure plein verre



^{*} avec poignée

ENCASTRABLE

Homologuée pour être encastrée entre deux meubles de cuisine, selon la norme UNI EN 30-1-1 classe 2.

Également disponible en :





GX960CVIX

CUISINIÈRE MIXTE CATALYSE 90 x 60 CM

EAN Référence Couleur


GX960CVIX Inox 8052745127810

Plan de cuisson

• 5 foyers gaz dont 1 triple couronne excentré :

Semi-rapide 1750 W

Triple couronne 3800 W



Rapide 3000 W

Rapide 3000 W

Auxiliaire 1000 W

- Puissance gaz totale: 12,55 kW
- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouples
- · 3 grilles en fonte
- · Départ de crédence

Four électrique multifonction catalyse

- · Minuteur sonore 60 minutes
- 8 fonctions dont la chaleur tournante :
- éclairage
- chaleur tournante
- convection naturelle
- sole pulsée
- gril de 1,5 kW
- maxi gril de 2,45 kW
- maxi gril pulsé
- - décongélation
- Thermostat réglable de 50°C à 250°C
- · Panneaux catalytiques autonettoyants

- · Porte intérieure plein verre
- · Vitre intérieure amovible sans outil
- · Porte 2 vitres
- · Gradins fils
- 1 lèchefrite émaillée
- 2 grilles
- · Ventilateur tangentiel aspiré : l'air chaud est rejeté sur l'arrière, pas de souffle d'air en façade
- Éclairage intérieur
- Coffre de rangement chauffe-plat

Consommations

- · Classe d'efficacité énergétique : A
- Indice d'efficacité énergétique : 95,3
- Volume brut/utile de la cavité : 110/104 L
- Dimensions utiles de la cavité H x I x P : 35,8 x 63 x 43,5 cm
- Consommation convection naturelle par cycle: 0,94 kWh
- Consommation convection forcée par cycle : 0,96 kWh
- Livrée en version gaz naturel, injecteurs gaz butane/propane fournis de série

En option

- CR1422 Lot de 4 pieds inox grande hauteur réglables en hauteur de 14,5 à 22 cm
- CR570 Support wok traditionnel à fond rond en fonte pour foyer triple couronne
- CR520 Plancha en fonte
- Puissance électrique d'installation : 2517 W
- 16 A 230 V 50/60 Hz
- · Cordon d'alimentation : 120 cm
- Sans prise

- Produit H x I x P : 920-970 x 900 x 600/645* mm
- Pieds inox réglables en hauteur ± 5 cm
- Produit emballé H x I x P : 885 x 955 x 695 mm
- · Poids net/brut: 64/77 kg

