



Serie | 2

PBP6B2B80

Table gaz émaillée 60 cm



La table gaz à commande latérale : chaque foyer est commandé par une commande latérale

- Equipée de supports pour une stabilité maximum
- Couleur noire pour un design élégant

Données techniques

Appellation produit/famille :	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	4
Niche d'encastrement (mm) :	43 x 560-560 x 480-490
Largeur de l'appareil :	580
Dimensions du produit (mm) :	43 x 580 x 510
Dimensions du produit emballé (mm) :	141 x 651 x 578
Poids net (kg) :	9,7
Poids brut (kg) :	11,0
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	à droite
Matériau de base de la surface :	Acier émaillé
Couleur de la surface :	Blanc
Couleur du cadre :	Blanc
Certificats de conformité :	CE, Ukraine
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002832807
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1
Puissance maxi gaz en W :	7400
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



4 242002 832807



Serie | 2 Plaque de cuisson

PBP6B2B80

Table gaz émaillée 60 cm

La table gaz à commande latérale : chaque foyer est commandé par une commande latérale

Puissance :

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :

- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement :1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.4 kW



Serie | 2 Plaque de cuisson

PBP6B2B80

Table gaz émaillée 60 cm

