

Table de cuisson





Les Plus produits

Sonde Easy Gourmand Avec sa sonde connectée, la table permet soit de programmer la température grâce à son mode Expert soit d'accéder à 7 fonctions de cuisson : fondre, sous-vide, réchauffer, mijoter, bouillir, frire et saisir.

Réf.: SPI16385X

Recall Les réglages programmés (puissance et minuterie)sont mémorisés pour vous permettre de les retrouver après une coupure inopinée de la zone de cuisson.

Fonctions de précisions Quand le temps est compté, fonctionnalité et précision obligent! Fonction Boil, 4 accès directs pour gagner en efficacité, Minuteries, Boost... pour programmer en toute simplicité la cuisson..

GÉNÉRAL	
Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI1638SX
Code EAN	3660767982420
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20

DÉFINITION DU PRODUIT	
Autres couleurs disponibles	
Couleur de la surface	Noir
Emplacement du bandeau	Frontal
Largeur (cm)	60
Materiau du cadre	
Matériau de la table	Vitroceramique
Type d'installation	Encastrable
Nombre de foyers	3
Type d'énergie	Electricité
Type de table	Induction
Typologie	Induction

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	170,2	177,2	166,4			
Consommation d'énergie électrique totale (EC)						
Dimension de l'élément chauffant (mm)	210	160	280			
fficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						
Efficacité énergétique gaz total (EE)						
Minuterie	8 heures	8 heures	8 heures			
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Centre Droit			
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3700	2500	4000			
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction			
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur			

GRILLES	
Couleur de la grille	
Matériau de la grille	
Nombre de grilles	
Type de grilles	

COMMANDES	
Autres commandes	
Minuterie	Oui
Système d'allumage	
Type de commandes	Touches sensitives
Type de régulation d'énergie	Electronique



Table de cuisson

BRANCHEMENTS	
Fréquence (Hz)	50/60
Fusible (A)	32
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Puissance maxi électrique (kW)	7.4
Voltage (V)	220-240
Type de prise	Sans

BRANCHEMENTS GAZ	
Autres types de gaz possible	
Equipement gaz d'origine	
Injecteurs fournis	
Puissance maxi gaz (kW)	
Raccordement au gaz	

Réf.: SPI1638SX

SÉCURITÉS	
Certificats de conformité	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Détection de récipients	Oui
Système de sécurité gaz	
Témoin de chaleur résiduelle	Individuel
Témoin de mise sous tension	Oui
Verrouillage centralisé	Oui

DIMENSIONS	
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	560X490
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail (mm)	56X558X488
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail (mm)	4X650X515
Poids brut (kg)	11.15
Poids net (kg)	10.30