


Sauter

Table de cuisson



Référence commerciale : SPI9544B

Définition du produit

Autres couleurs disponibles: 00

Ean code: 3660767971721

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 60

Matériau du cadre: 00

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 3

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

Amplitude: Avec son grand foyer de 28 cm et 3600W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

Commandes dédiées: Chaque foyer offre 12 positions de cuisson qui permettent un réglage précis des températures. 3 accès directs (doux ; vif ; booster) ajustables et programmables sont également disponibles.

Boil: La table ajuste automatiquement la puissance nécessaire pour porter à ébullition le volume d'eau choisi. Elle émet un signal une fois que l'ébullition est atteinte et la maintient durant le temps de cuisson. Idéal pour la bonne réalisation des pâtes!

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Centre Droit			
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction			
Dimension de l'élément chauffant en mm	210	160	280			
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3700	2200	4000			
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Couleur de la grille: 00

Matériau de la grille: 00

Nombre de grilles: 0

Type de grille: 00

Commandes

Minuterie: Oui

Système d'allumage: 00

Type de commandes: Touches sensibles

Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 32

Longueur du cordon en cm: 130

Puissance maxi électrique en kW: 7.4

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00

Équipement gaz d'origine: 00

Injecteurs fournis: 00

Puissance maxi gaz en kW: 00

Raccordement au gaz: 00

Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurité

Détection de récipients: Oui

Système de sécurité gaz: 00

Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 4X600X520

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 55X558X488

Dimensions du produit emballé en mm: 140X600X750

Poids net en kg: 10,65

Poids brut en kg: 11.30